

産業廃棄物処理施設(安定型最終処分場)の維持管理状況

- ①施設点検簿(擁壁等)
 - ②残容量測定結果
 - ③展開検査実施状況
 - ④産業廃棄物埋立数量
 - ⑤水質検査の実施状況と措置(年1回以上、全項目)
 - ⑥水質検査の実施状況と措置(月1回以上、BOD、COD)
- 別紙1 水質観測場所
- 別紙2 地下水、浸透水の水質検査結果(計量証明書)

H28年度

安定型最終処分場施設点検簿

点検日	規定項目	点 検 結 果		
		擁壁	えん堤	その他()
H28年4月18日	異常の有無	有・無	有・無	有・無
H28年5月11日	異常の有無	有・無	有・無	有・無
H28年6月13日	異常の有無	有・無	有・無	有・無
H28年7月22日	異常の有無	有・無	有・無	有・無
H28年8月19日	異常の有無	有・無	有・無	有・無
H28年9月12日	異常の有無	有・無	有・無	有・無
H28年10月17日	異常の有無	有・無	有・無	有・無
H28年11月16日	異常の有無	有・無	有・無	有・無
H28年12月14日	異常の有無	有・無	有・無	有・無
H29年1月11日	異常の有無	有・無	有・無	有・無
H29年2月21日	異常の有無	有・無	有・無	有・無
H29年3月22日	異常の有無	有・無	有・無	有・無

※異常の有無欄は、異常が認められた場合のみ記入する

H29年度

安定型最終処分場施設点検簿

点検日	規定項目	点 検 結 果		
		擁壁	えん堤	その他()
H29年4月 10日	異常の有無	有・ ☒ 無	有・ ☒ 無	有・ ☒ 無
H29年5月 15日	異常の有無	有・ ☒ 無	有・ ☒ 無	有・ ☒ 無
H29年6月 21日	異常の有無	有・ ☒ 無	有・ ☒ 無	有・ ☒ 無
H29年7月 27日	異常の有無	有・ ☒ 無	有・ ☒ 無	有・ ☒ 無
H29年8月 22日	異常の有無	有・ ☒ 無	有・ ☒ 無	有・ ☒ 無
H29年9月 29日	異常の有無	有・ ☒ 無	有・ ☒ 無	有・ ☒ 無
H29年10月 16日	異常の有無	有・ ☒ 無	有・ ☒ 無	有・ ☒ 無
H29年11月 14日	異常の有無	有・ ☒ 無	有・ ☒ 無	有・ ☒ 無
H29年12月 25日	異常の有無	有・ ☒ 無	有・ ☒ 無	有・ ☒ 無
H30年1月 9日	異常の有無	有・ ☒ 無	有・ ☒ 無	有・ ☒ 無
H30年2月 23日	異常の有無	有・ ☒ 無	有・ ☒ 無	有・ ☒ 無
H30年3月 6日	異常の有無	有・ ☒ 無	有・ ☒ 無	有・ ☒ 無

※異常の有無欄は、異常が認められた場合のみ記入する

H30年度

安定型最終処分場施設点検簿

点検日	規定項目	点 検 結 果		
		擁壁	えん堤	その他()
H30年4月 16日	異常の有無	有・無	有・無	有・無
H30年5月 14日	異常の有無	有・無	有・無	有・無
H30年6月 11日	異常の有無	有・無	有・無	有・無
H30年7月 26日	異常の有無	有・無	有・無	有・無
H30年8月 22日	異常の有無	有・無	有・無	有・無
H30年9月 4日	異常の有無	有・無	有・無	有・無
H30年10月 16日	異常の有無	有・無	有・無	有・無
H30年11月 14日	異常の有無	有・無	有・無	有・無
H30年12月 12日	異常の有無	有・無	有・無	有・無
H31年1月 21日	異常の有無	有・無	有・無	有・無
H31年2月 19日	異常の有無	有・無	有・無	有・無
H31年3月 11日	異常の有無	有・無	有・無	有・無

※異常の有無欄は、異常が認められた場合のみ記入する

H31年度(R1年度)

安定型最終処分場施設点検簿

点検日	規定項目	点 検 結 果		
		擁壁	えん堤	その他()
H31年4月 9日	異常の有無	有・ ☒ 無	有・ ☒ 無	有・ ☒ 無
R1年5月 22日	異常の有無	有・ ☒ 無	有・ ☒ 無	有・ ☒ 無
R1年6月 19日	異常の有無	有・ ☒ 無	有・ ☒ 無	有・ ☒ 無
R1年7月 9日	異常の有無	有・ ☒ 無	有・ ☒ 無	有・ ☒ 無
R1年8月 7日	異常の有無	有・ ☒ 無	有・ ☒ 無	有・ ☒ 無
R1年9月 25日	異常の有無	有・ ☒ 無	有・ ☒ 無	有・ ☒ 無
R1年10月 日	異常の有無	有・無	有・無	有・無
R1年11月 日	異常の有無	有・無	有・無	有・無
R1年12月 日	異常の有無	有・無	有・無	有・無
R2年1月 日	異常の有無	有・無	有・無	有・無
R2年2月 日	異常の有無	有・無	有・無	有・無
R2年3月 日	異常の有無	有・無	有・無	有・無

※異常の有無欄は、異常が認められた場合のみ記入する

安定型最終処分場残容量測定結果(H28年度～H30年度)

	測定年月日	測定結果
1	平成29年4月5日	243, 809m ³ ※
2	平成30年4月6日	235, 029m ³
3	平成31年4月5日	229, 611m ³
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

※平成28年度末の残容量に関して

前々年、前年の測量における残容量計算に誤りがありました。上記の数値が正式な残容量数値となります。

安定型最終処分場 展開検査実施状況

平成28年度実施回数	(28年 4月) 142回	(28年 5月) 133回	(28年 6月) 127回	(28年 7月) 151回
	(28年 8月) 88回	(28年 9月) 128回	(28年 10月) 166回	(28年 11月) 145回
	(28年 12月) 121回	(29年 1月) 152回	(29年 2月) 177回	(29年 3月) 199回
平成29年度実施回数	(29年 4月) 159回	(29年 5月) 228回	(29年 6月) 161回	(29年 7月) 149回
	(29年 8月) 114回	(29年 9月) 142回	(29年 10月) 186回	(29年 11月) 256回
	(29年 12月) 288回	(30年 1月) 127回	(30年 2月) 159回	(30年 3月) 193回
平成30年度実施回数	(30年 4月) 140回	(30年 5月) 170回	(30年 6月) 158回	(30年 7月) 212回
	(30年 8月) 135回	(30年 9月) 154回	(30年 10月) 189回	(30年 11月) 252回
	(30年 12月) 168回	(31年 1月) 148回	(31年 2月) 267回	(31年 3月) 173回
平成31年度・令和元年度実施回数	(31年 4月) 253回	(1年 5月) 141回	(1年 6月) 139回	(1年 7月) 168回
	(1年 8月) 84回	(1年 9月) 156回	(1年 10月) 回	(1年 11月) 回
	(1年 12月) 回	(2年 1月) 回	(2年 2月) 回	(2年 3月) 回

埋め立てた産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量

平成28年度(平成28年4月～平成29年3月)

(単位: m³)

産業廃棄物の種類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
ガラスくずコンクリートくず 及び陶磁器くず	30.0	16.0	23.0	20.5	6.0	70.0	28.0	25.0	50.0	106.0	84.5	117.5
がれき類	724.6	673.2	636.5	736.3	422.3	506.5	809.4	822.2	604.4	864.9	799.3	793.3
廃プラスチック類	16.0	6.5	25.5	20.8	0.8	4.1	0.8	11.0	18.1	6.0	1.0	0.0

平成29年度(平成29年4月～平成30年3月)

(単位: m³)

産業廃棄物の種類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
ガラスくずコンクリートくず 及び陶磁器くず	206.5	197.0	148.0	232.0	226.5	216.0	118.0	155.5	253.5	110.0	176.5	244.0
がれき類	537.8	623.2	532.8	414.2	349.7	423.8	743.9	1019.2	922.5	335.7	506.6	463.2
廃プラスチック類	18.5	7.0	3.0	4.3	3.1	23.5	5.9	3.2	16.8	0.0	12.0	1.2

平成30年度(平成30年4月～平成31年3月)

(単位: m³)

産業廃棄物の種類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
ガラスくずコンクリートくず 及び陶磁器くず	190.0	165.5	209.0	126.0	162.5	125.0	234.3	160.4	184.0	188.8	155.7	131.0
がれき類	352.5	516.8	458.9	569.6	399.5	453.1	651.1	731.2	471.5	406.2	628.5	537.8
廃プラスチック類	0.0	6.0	6.8	16.8	0.5	0.8	3.5	2.0	2.8	5.1	0.6	8.6

平成31年度、令和元年度(平成31年4月、令和元年5月～令和2年3月)

(単位: m³)

産業廃棄物の種類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
ガラスくずコンクリートくず 及び陶磁器くず	138.2	139.5	114.6	151.6	144.2	175.8						
がれき類	1111.3	453.2	440.0	632.2	274.8	566.6						
廃プラスチック類	2.6	1.5	1.7	2.3	0.0	91.2						

安定型最終処分場 地下水又は浸透水の水質検査項目の記録

[illegible]

安定型最終処分場 浸透水のBOD、COD検査の記録(H28.4～H30.3)

No.1


項 目	採取場所	採取年月日	結果が得られた日	検査結果・講じた措置			
				BOD mg/L (基準値20mg/L以下)	COD mg/L (基準値20mg/L以下)	異常の有無	水質悪化が認められた場合に講じた措置の内容・年月日
浸透水	別紙1の通り	平成28年4月18日	平成28年4月25日	0.8	4.2	無	
		平成28年5月11日	平成28年5月18日	1.4	4.4	無	
		平成28年6月13日	平成28年6月30日	1.4	4.8	無	
		平成28年7月21日	平成28年7月27日	1.3	5.8	無	
		平成28年8月19日	平成28年8月26日	2.4	2.6	無	
		平成28年9月12日	平成28年9月20日	1.7	5.9	無	
		平成28年10月17日	平成28年10月25日	2.0	5.1	無	
		平成28年11月16日	平成28年11月22日	1.1	6.7	無	
		平成28年12月14日	平成28年12月20日	0.9	4.6	無	
		平成29年1月11日	平成29年1月17日	0.5	4.6	無	
		平成29年2月21日	平成29年2月27日	0.6	5.0	無	
		平成29年3月22日	平成29年3月29日	2.8	6.7	無	
		平成29年4月10日	平成29年4月18日	1.5	4.7	無	
		平成29年5月15日	平成29年5月22日	1.6	3.5	無	
		平成29年6月21日	平成29年7月5日	2.3	4.8	無	
		平成29年7月27日	平成29年8月5日	1.7	6.6	無	
		平成29年8月22日	平成29年9月6日	4.2	0.5	無	
		平成29年9月29日	平成29年10月4日	0.7	5.1	無	
		平成29年10月16日	平成29年10月23日	1.7	7.1	無	
		平成29年11月14日	平成29年11月20日	1.1	7.1	無	
		平成29年12月25日	平成30年1月4日	0.8	1.3	無	
		平成30年1月9日	平成30年1月15日	0.5	3.4	無	
		平成30年2月23日	平成30年3月8日	11.4	29.6	無	
		平成30年3月6日	平成30年3月12日	0.9	3.5	無	

安定型最終処分場 浸透水のBOD、COD検査の記録(H30.4～R19)

No.2

[illegible]

別紙 1 観測場所



別紙2

安定型最終処分場 地下水又は浸透水の水質検査結果

計 量 証 明 書

株式会社 フジタ

様



静岡県公認登録 第280-6号

事業者名 東海プラント株式会社

〒410-0861 沼津市真砂町267番地の2

TEL (055) 951-5240 (代)

FAX (055) 951-5241

事業所の所在地 〒410-0866 沼津市市道町0-17

環境計量士 (登録第環6876号)

鈴木 孝典

受付年月日・時刻 平成29年08月22日 (火) 16時20分

試料受付方法 採取

依頼者名	株式会社 フジタ
試料名	地下水
採取場所	上流
採取年月日・時刻	平成29年08月22日 (火) 11時30分
特記事項	天候: 晴 気温: 31℃ 水温: 20℃ 伊東港: 干潮: 11:09

(当方採取以外の試料については依頼者のお申出により記入致しました。)

ご依頼を受けました上記試料について計量した結果を下記の通り証明します。

計 量 の 対 象	単 位	計 量 の 結 果	計量の方法 (規格=JIS K 0102)
カドミウム	mg/L	0.0003 未満	規格55.4
全シアン	mg/L	検出しない (0.1未満)	規格38.1.2及び38.3
鉛	mg/L	0.005 未満	規格54.4
六価クロム	mg/L	0.01 未満	規格65.2.5
砒素	mg/L	0.005 未満	規格61.4
総水銀	mg/L	0.0005 未満	昭46環告第59号付表1
アルキル水銀	mg/L	検出しない (0.0005未満)	昭46環告第59号付表2
P C B	mg/L	検出しない (0.0005未満)	昭46環告第59号付表3
ジクロロメタン	mg/L	0.002 未満	JIS K 0125 5.2
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004 未満	JIS K 0125 5.2
クロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	平成9環告第10号付表
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01 未満	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004 未満	JIS K 0125 5.2
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.0005 未満	JIS K 0125 5.2
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006 未満	JIS K 0125 5.2
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	JIS K 0125 5.2
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005 未満	JIS K 0125 5.2
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002 未満	JIS K 0125 5.2
チウラム	mg/L	0.0006 未満	昭46環告第59号付表4
シマジン	mg/L	0.0003 未満	昭46環告第59号付表5.1
チオベンカルブ	mg/L	0.002 未満	昭46環告第59号付表5.1
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	JIS K 0125 5.2
セレン	mg/L	0.002 未満	規格67.4
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	2.1	規格43.1.2及び規格43.2.5

備考

- 計量の結果欄に 未満 と表示されている数値は定量下限値を示す。
- 計量の対象欄に *印 が表示されている項目は計量証明対象外を示す。

計 量 証 明 書

株式会社 フジタ

様



静岡県公認登録 第2801-6号

事業者名 東海プラント株式会社

〒410-0861 沼津市真砂町267番地の2

TEL (055)951-5240(代)

FAX (055)951-5241

事業所の所在地 〒410-0866 沼津市市道町6-7

環境計量士(登録第環6876号)

鈴木 孝典

受付年月日・時刻 平成30年08月28日(火) 14時15分

試料受付方法 採取

依頼者名	株式会社 フジタ
試料名	地下水
採取場所	上流
採取年月日・時刻	平成30年08月28日(火) 11時15分
特記事項	天候：曇 気温：29℃ 水温：20℃ 伊東港：干潮：11:51

(当方採取以外の試料については依頼者のお申出により記入致しました。)

ご依頼を受けました上記試料について計量した結果を下記の通り証明します。

計 量 の 対 象	単 位	計 量 の 結 果	計量の方法(規格=JIS K 0102)
カドミウム	mg/L	0.0003 未満	規格55.4
全シアン	mg/L	検出しない (0.1未満)	規格38.1.2及び38.3
鉛	mg/L	0.005 未満	規格54.4
六価クロム	mg/L	0.01 未満	規格65.2.5
砒素	mg/L	0.005 未満	規格61.4
総水銀	mg/L	0.0005 未満	昭46環告第59号付表1
アルキル水銀	mg/L	検出しない (0.0005未満)	昭46環告第59号付表2
P C B	mg/L	検出しない (0.0005未満)	昭46環告第59号付表3
ジクロロメタン	mg/L	0.002 未満	JIS K 0125 5.2
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004 未満	JIS K 0125 5.2
クロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	平成9環告第10号付表
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01 未満	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004 未満	JIS K 0125 5.2
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.0005 未満	JIS K 0125 5.2
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006 未満	JIS K 0125 5.2
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	JIS K 0125 5.2
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005 未満	JIS K 0125 5.2
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002 未満	JIS K 0125 5.2
チウラム	mg/L	0.0006 未満	昭46環告第59号付表4
シマジン	mg/L	0.0003 未満	昭46環告第59号付表5.1
チオベンカルブ	mg/L	0.002 未満	昭46環告第59号付表5.1
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	JIS K 0125 5.2
セレン	mg/L	0.002 未満	規格67.4
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	2.7	規格43.1.2及び規格43.2.5

備考

- 計量の結果欄に 未満 と表示されている数値は定量下限値を示す。
- 計量の対象欄に *印 が表示されている項目は計量証明対象外を示す。

計 量 証 明 書

株式会社 フジタ 様



静岡県公認登録 第280-6号
事業者名 東海プラント株式会社
〒410-0861 沼津市真砂町267番地の2
TEL (055)951-5240(代)
FAX (055)951-5241
事業所の所在地 〒410-0866 沼津市市道町6-7
環境計量士(登録第環6876号) 鈴木 孝典

受付年月日・時刻 令和1年08月29日(木) 15時30分
試料受付方法 採取

依頼者名	株式会社 フジタ
試料名	地下水
採取場所	上流
採取年月日・時刻	令和1年08月29日(木) 10時40分
特記事項	天候:晴 気温:32℃ 水温:21℃ 富戸:干潮:9:57

(当方採取以外の試料については依頼者のお申出により記入致しました。)
ご依頼を受けました上記試料について計量した結果を下記の通り証明します。

計 量 の 対 象	単 位	計 量 の 結 果	計量の方法(規格=JIS K 0102)
カドミウム	mg/L	0.0003 未満	規格55.4
全シアン	mg/L	検出しない (0.1未満)	規格38.1.2及び38.3
鉛	mg/L	0.005 未満	規格54.4
六価クロム	mg/L	0.01 未満	規格65.2.5
砒素	mg/L	0.005 未満	規格61.4
総水銀	mg/L	0.0005 未満	昭46環告第59号付表2
アルキル水銀	mg/L	検出しない (0.0005未満)	昭46環告第59号付表3
P C B	mg/L	検出しない (0.0005未満)	昭46環告第59号付表4
ジクロロメタン	mg/L	0.002 未満	JIS K 0125 5.2
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004 未満	JIS K 0125 5.2
クロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	平成9環告第10号付表
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01 未満	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004 未満	JIS K 0125 5.2
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.0005 未満	JIS K 0125 5.2
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006 未満	JIS K 0125 5.2
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	JIS K 0125 5.2
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005 未満	JIS K 0125 5.2
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002 未満	JIS K 0125 5.2
チウラム	mg/L	0.0006 未満	昭46環告第59号付表5
シマジン	mg/L	0.0003 未満	昭46環告第59号付表6.1
チオベンカルブ	mg/L	0.002 未満	昭46環告第59号付表6.1
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	JIS K 0125 5.2
セレン	mg/L	0.002 未満	規格67.4
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	2.5	規格43.1.2及び規格43.2.5

備考 1. 計量の結果欄に 未満 と表示されている数値は定量下限値を示す。
2. 計量の対象欄に *印 が表示されている項目は計量証明対象外を示す。

一般社団法人 静岡県計量協会 承認様式 第211号

計 量 証 明 書

株式会社 フジタ

様



静岡県公認登録 第280-6号

事業者名 東海プリント株式会社

〒410-0861 沼津市真砂町267番地の2

TEL (055) 951-5240(代)

FAX (055) 951-5241

事業所の所在地 〒410-0866 沼津市市道町6-7

環境計量士(登録第環6876号)

鈴木 孝典

受付年月日・時刻 平成29年08月22日(火) 16時20分

試料受付方法 採取

依頼者名	株式会社 フジタ
試料名	地下水
採取場所	下流
採取年月日・時刻	平成29年08月22日(火) 13時00分
特記事項	天候:晴 気温:30℃ 水温:19℃ 伊東港:干潮:11:09

(当方採取以外の試料については依頼者のお申出により記入致しました。)

ご依頼を受けました上記試料について計量した結果を下記の通り証明します。

計 量 の 対 象	単 位	計 量 の 結 果	計量の方法(規格=JIS K 0102)
カドミウム	mg/L	0.0003 未満	規格55.4
全シアン	mg/L	検出しない (0.1未満)	規格38.1.2及び38.3
鉛	mg/L	0.005 未満	規格54.4
六価クロム	mg/L	0.01 未満	規格65.2.5
砒素	mg/L	0.005 未満	規格61.4
総水銀	mg/L	0.0005 未満	昭46環告第59号付表1
アルキル水銀	mg/L	検出しない (0.0005未満)	昭46環告第59号付表2
P C B	mg/L	検出しない (0.0005未満)	昭46環告第59号付表3
ジクロロメタン	mg/L	0.002 未満	JIS K 0125 5.2
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004 未満	JIS K 0125 5.2
クロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	平成9環告第10号付表
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01 未満	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004 未満	JIS K 0125 5.2
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.0005 未満	JIS K 0125 5.2
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006 未満	JIS K 0125 5.2
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	JIS K 0125 5.2
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005 未満	JIS K 0125 5.2
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002 未満	JIS K 0125 5.2
チウラム	mg/L	0.0006 未満	昭46環告第59号付表4
シマジン	mg/L	0.0003 未満	昭46環告第59号付表5.1
チオベンカルブ	mg/L	0.002 未満	昭46環告第59号付表5.1
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	JIS K 0125 5.2
セレン	mg/L	0.002 未満	規格67.4
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.8	規格43.1.2及び規格43.2.5

備考

- 計量の結果欄に 未満 と表示されている数値は定量下限値を示す。
- 計量の対象欄に *印 が表示されている項目は計量証明対象外を示す。

計 量 証 明 書

株式会社 フジタ

様



静岡県公認登録 第280-6号

事業者名 東海プラント株式会社

〒410-0861 沼津市真砂町267番地の2

TEL (055)951-5240(代)

FAX (055)951-5241

事業所の所在地 〒410-0866 沼津市市道町6-7

環境計量士(登録第環6876号)

鈴木 孝典

受付年月日・時刻 平成30年08月28日(火) 14時15分

試料受付方法 採取

依頼者名	株式会社 フジタ
試料名	地下水
採取場所	下流
採取年月日・時刻	平成30年08月28日(火) 11時55分
特記事項	天候:曇 気温:30℃ 水温:19℃ 伊東港:干潮:11:51

(当方採取以外の試料については依頼者のお申出により記入致しました。)

ご依頼を受けました上記試料について計量した結果を下記の通り証明します。

計 量 の 対 象	単 位	計 量 の 結 果	計量の方法(規格=JIS K 0102)
カドミウム	mg/L	0.0003 未満	規格55.4
全シアン	mg/L	検出しない (0.1未満)	規格38.1.2及び38.3
鉛	mg/L	0.005 未満	規格54.4
六価クロム	mg/L	0.01 未満	規格65.2.5
砒素	mg/L	0.005 未満	規格61.4
総水銀	mg/L	0.0005 未満	昭46環告第59号付表1
アルキル水銀	mg/L	検出しない (0.0005未満)	昭46環告第59号付表2
P C B	mg/L	検出しない (0.0005未満)	昭46環告第59号付表3
ジクロロメタン	mg/L	0.002 未満	JIS K 0125 5.2
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004 未満	JIS K 0125 5.2
クロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	平成9環告第10号付表
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01 未満	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004 未満	JIS K 0125 5.2
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.0005 未満	JIS K 0125 5.2
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006 未満	JIS K 0125 5.2
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	JIS K 0125 5.2
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005 未満	JIS K 0125 5.2
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002 未満	JIS K 0125 5.2
チウラム	mg/L	0.0006 未満	昭46環告第59号付表4
シマジン	mg/L	0.0003 未満	昭46環告第59号付表5.1
チオベンカルブ	mg/L	0.002 未満	昭46環告第59号付表5.1
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	JIS K 0125 5.2
セレン	mg/L	0.002 未満	規格67.4
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	2.4	規格43.1.2及び規格43.2.5

備考 1. 計量の結果欄に 未満 と表示されている数値は定量下限値を示す。
2. 計量の対象欄に *印 が表示されている項目は計量証明対象外を示す。

一般社団法人 静岡県計量協会 承認様式 第211号

計 量 証 明 書

株式会社 フジタ 様



静岡県公認登録 第280-6号
事業者名 東海プラント株式会社
〒410-0861 沼津市真砂町267番地の2
TEL (055)951-5240 (代)
FAX (055)951-5241
事業所の所在地 〒410-0866 沼津市市道町6-7
環境計量士 (登録第環6876号) 鈴木 孝典

受付年月日・時刻 令和1年08月29日 (木) 15時30分
試料受付方法 採取

依頼者名	株式会社 フジタ
試料名	地下水
採取場所	下流
採取年月日・時刻	令和1年08月29日 (木) 10時00分
特記事項	天候：晴 気温：29℃ 水温：20℃ 富戸：干潮：9:57

(当方採取以外の試料については依頼者のお申出により記入致しました。)
ご依頼を受けました上記試料について計量した結果を下記の通り証明します。

計 量 の 対 象	単 位	計 量 の 結 果	計量の方法 (規格=JIS K 0102)
カドミウム	mg/L	0.0003 未満	規格55.4
全シアン	mg/L	検出しない (0.1未満)	規格38.1.2及び38.3
鉛	mg/L	0.005 未満	規格54.4
六価クロム	mg/L	0.01 未満	規格65.2.5
砒素	mg/L	0.005 未満	規格61.4
総水銀	mg/L	0.0005 未満	昭46環告第59号付表2
アルキル水銀	mg/L	検出しない (0.0005未満)	昭46環告第59号付表3
P C B	mg/L	検出しない (0.0005未満)	昭46環告第59号付表4
ジクロロメタン	mg/L	0.002 未満	JIS K 0125 5.2
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004 未満	JIS K 0125 5.2
クロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	平成9環告第10号付表
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01 未満	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004 未満	JIS K 0125 5.2
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.0005 未満	JIS K 0125 5.2
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006 未満	JIS K 0125 5.2
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	JIS K 0125 5.2
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005 未満	JIS K 0125 5.2
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002 未満	JIS K 0125 5.2
チウラム	mg/L	0.0006 未満	昭46環告第59号付表5
シマジン	mg/L	0.0003 未満	昭46環告第59号付表6.1
チオベンカルブ	mg/L	0.002 未満	昭46環告第59号付表6.1
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	JIS K 0125 5.2
セレン	mg/L	0.002 未満	規格67.4
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	2.0	規格43.1.2及び規格43.2.5

備考 1. 計量の結果欄に 未満 と表示されている数値は定量下限値を示す。
2. 計量の対象欄に *印 が表示されている項目は計量証明対象外を示す。

計 量 証 明 書

株式会社 フジタ

様



静岡県公認登録 第280-6号

事業者名 東海プラント株式会社

〒410-0861 沼津市真砂町267番地の2

TEL (055)951-5240(代)

FAX (055)951-5241

事業所の所在地 〒410-0866 沼津市市道町6-7

環境計量士(登録第環6876号)

鈴木 孝典

受付年月日・時刻 平成29年06月23日(金) 08時30分

試料受付方法 収集

依頼者名	株式会社 フジタ
試料名	浸透水
採取場所	施設内
採取年月日・時刻	平成29年06月21日(水) 12時00分
特記事項	

(当方採取以外の試料については依頼者のお申出により記入致しました。)

ご依頼を受けました上記試料について計量した結果を下記の通り証明します。

計 量 の 対 象	単 位	計 量 の 結 果	計量の方法(規格=JIS K 0102)
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	2.3	規格21及び32.3
化学的酸素要求量(COD)	mg/L	4.8	規格17
カドミウム	mg/L	0.0003 未満	規格55.4
全シアン	mg/L	検出しない (0.1未満)	規格38.1.2及び38.3
鉛	mg/L	0.005 未満	規格54.4
六価クロム	mg/L	0.01 未満	規格65.2.5
砒素	mg/L	0.005 未満	規格61.4
総水銀	mg/L	0.0005 未満	昭46環告第59号付表1
アルキル水銀	mg/L	検出しない (0.0005未満)	昭46環告第59号付表2
P C B	mg/L	検出しない (0.0005未満)	昭46環告第59号付表3
ジクロロメタン	mg/L	0.002 未満	JIS K 0125 5.2
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004 未満	JIS K 0125 5.2
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01 未満	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004 未満	JIS K 0125 5.2
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.0005 未満	JIS K 0125 5.2
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006 未満	JIS K 0125 5.2
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	JIS K 0125 5.2
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005 未満	JIS K 0125 5.2
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002 未満	JIS K 0125 5.2
チウラム	mg/L	0.0006 未満	昭46環告第59号付表4
シマジン	mg/L	0.0003 未満	昭46環告第59号付表5.1
チオベンカルブ	mg/L	0.002 未満	昭46環告第59号付表5.1
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	JIS K 0125 5.2
セレン	mg/L	0.002 未満	規格67.4

備考

1. 計量の結果欄に 未満 と表示されている数値は定量下限値を示す。
2. 計量の対象欄に *印 が表示されている項目は計量証明対象外を示す。

計 量 証 明 書

株式会社 フジタ

様



静岡県公認登録 第280-6号

事業者名 東海プラント株式会社

〒410-0861 沼津市真砂町267番地の2

TEL (055)951-5240(代)

FAX (055)951-5241

事業所の所在地 〒410-0866 沼津市市道町6-7

環境計量士(登録第環6876号)

鈴木 孝典

受付年月日・時刻 平成30年06月11日(月) 16時30分

試料受付方法 収集

依頼者名	株式会社 フジタ
試料名	浸透水
採取場所	施設内
採取年月日・時刻	平成30年06月11日(月) 08時00分
特記事項	

(当方採取以外の試料については依頼者のお申出により記入致しました。)

ご依頼を受けました上記試料について計量した結果を下記の通り証明します。

計 量 の 対 象	単 位	計 量 の 結 果	計量の方法(規格=JIS K 0102)
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	0.8	規格21及び32.3
化学的酸素要求量(COD)	mg/L	5.2	規格17
カドミウム	mg/L	0.0003	規格55.4
全シアン	mg/L	検出しない (0.1未満)	規格38.1.2及び38.3
鉛	mg/L	0.005 未満	規格54.4
六価クロム	mg/L	0.01 未満	規格65.2.5
砒素	mg/L	0.005 未満	規格61.4
総水銀	mg/L	0.0005 未満	昭46環告第59号付表1
アルキル水銀	mg/L	検出しない (0.0005未満)	昭46環告第59号付表2
PCB	mg/L	検出しない (0.0005未満)	昭46環告第59号付表3
ジクロロメタン	mg/L	0.002 未満	JIS K 0125 5.2
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004 未満	JIS K 0125 5.2
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01 未満	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004 未満	JIS K 0125 5.2
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.0005 未満	JIS K 0125 5.2
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006 未満	JIS K 0125 5.2
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	JIS K 0125 5.2
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005 未満	JIS K 0125 5.2
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002 未満	JIS K 0125 5.2
チウラム	mg/L	0.0006 未満	昭46環告第59号付表4
シマジン	mg/L	0.0003 未満	昭46環告第59号付表5.1
チオベンカルブ	mg/L	0.002 未満	昭46環告第59号付表5.1
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	JIS K 0125 5.2
セレン	mg/L	0.002 未満	規格67.4

備考

1. 計量の結果欄に 未満 と表示されている数値は定量下限値を示す。
2. 計量の対象欄に *印 が表示されている項目は計量証明対象外を示す。

計 量 証 明 書

株式会社 フジタ

様



静岡県公認登録

事業者名 東海フジタ株式会社

〒410-0861 沼津市夏井町267番地の2

TEL (055) 931-5220 (代)

FAX (055) 931-5221

事業所の所在地 〒410-0866 沼津市市道町6-7

環境計量士（登録第6876号）

鈴木 孝典

受付年月日・時刻 令和1年06月19日（水） 15時30分

試料受付方法 収集

依頼者名	株式会社 フジタ
試料名	浸透水
採取場所	施設内
採取年月日・時刻	令和1年06月19日（水） 08時30分
特記事項	

（当方採取以外の試料については依頼者のお申出により記入致しました。）

ご依頼を受けました上記試料について計量した結果を下記の通り証明します。

計 量 の 対 象	単 位	計 量 の 結 果	計量の方法（規格＝JIS K 0102）
生物化学的酸素要求量（BOD）	mg/L	0.6	規格21及び32.3
化学的酸素要求量（COD）	mg/L	1.9	規格17
カドミウム	mg/L	0.0003 未満	規格55.4
全シアン	mg/L	検出しない（0.1未満）	規格38.1.2及び38.3
鉛	mg/L	0.005 未満	規格54.4
六価クロム	mg/L	0.01 未満	規格65.2.5
砒素	mg/L	0.005 未満	規格61.4
総水銀	mg/L	0.0005 未満	昭46環告第59号付表2
アルキル水銀	mg/L	検出しない（0.0005未満）	昭46環告第59号付表3
P C B	mg/L	検出しない（0.0005未満）	昭46環告第59号付表4
ジクロロメタン	mg/L	0.002 未満	JIS K 0125 5.2
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004 未満	JIS K 0125 5.2
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01 未満	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004 未満	JIS K 0125 5.2
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.0005 未満	JIS K 0125 5.2
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006 未満	JIS K 0125 5.2
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	JIS K 0125 5.2
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005 未満	JIS K 0125 5.2
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002 未満	JIS K 0125 5.2
チウラム	mg/L	0.0006 未満	昭46環告第59号付表5
シマジン	mg/L	0.0003 未満	昭46環告第59号付表6.1
チオベンカルブ	mg/L	0.002 未満	昭46環告第59号付表6.1
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	JIS K 0125 5.2
セレン	mg/L	0.002 未満	規格67.4

備考 1. 計量の結果欄に 未満 と表示されている数値は定量下限値を示す。
2. 計量の対象欄に *印 が表示されている項目は計量証明対象外を示す。

